

DOMO

A party at home!



Novità 2022 - 2023



WWW.DOMO-ELEKTRO.BE



Mettendo "l'innovazione" come motivazione chiave del nostro marchio, DOMO sta fissando nuovi standard in diverse categorie di prodotti. Pensando al futuro, anche in anni di transizione come il 2020 e il 2021, abbiamo escogitato novità che possono fare la differenza in termini di prestazioni, facilità d'uso e aspetto esteriore.

Innovazioni che possono attrarre una nuova generazione di consumatori e diventare una parte indispensabile nel mondo dei piccoli elettrodomestici. DOMO è un pioniere in cui i consumatori mostrano nuovi interessi, in cui le tendenze possono generare nuove funzionalità del prodotto.

Pertanto, sono molto orgoglioso di mostrarvi le nostre ultime introduzioni DOMO in questo catalogo di novità per il 2022.

Wim De Voeght, amministratore delegato

DO726BL ZUPPA GENIO

Il Soup Genius non solo garantisce prestazioni di cottura ottimali e risultati di miscelazione fluidi per le zuppe e i frullati più deliziosi, ma offre anche programmi rivoluzionari come la scelta del 'sugo per la pasta'.

Questo programma viene sviluppato internamente, testato a fondo e rifinito fino a creare il condimento perfetto per la pasta, con o senza carne. La caraffa in vetro resistente al calore di alto livello offre una visione del 100% sul processo di cottura.



DO8716W WOK PARTY +

DO8717P FAMILY CREPE WOODEN DESIGN Grazie al costante sviluppo e alla ricerca di materiali sostenibili, il nostro nuovo wok party DO8716W e family crêpe DO8717P sono ora dotati di elementi in legno naturale. Questo design unico dona un tocco moderno ai noti e apprezzati elettrodomestici DOMO.

L'uso del rivestimento ILAG di alta qualità sia sulla piastra di cottura che sulle padelle wok porta questi modelli a un livello superiore. Questo rivestimento salutare semplifica non solo il processo di cottura ma anche la pulizia.

MACCHINA PER PANCAKE EMOJI DO8718P

Seguendo e anticipando le tendenze del mercato, DOMO ha notato che i piccoli pancake sono alla moda e molto "instagrammabili". Con questo creatore di pancake Emoji vogliamo mettere il divertimento nella cucina divertente. Questi pancake fanno sorridere grandi e piccini. Il regalo perfetto da fare e ricevere!



DO9222W GUSTOSO WAFFLE XL

Come risultato di decenni di esperienza nella vendita di macchine per waffle, la nuova Tasty Waffle XL offre risultati di cottura al top delle prestazioni combinati con il massimo comfort nell'uso. Grazie a

la nostra esperienza interna alle piastre di cottura è stato dato uno spessore di 3 mm, per una distribuzione ottimale del calore e un uguale risultato di cottura. La XL nel nome non è solo per le dimensioni (4x7, non quadrata) ma anche per lo spessore delle cialde. Le cialde di 2 cm di altezza sono leggere e croccanti, belle e deliziose.

MACCHINA PER WAFFLE ROTANTE DO9224W

Il Belgio è famoso per le sue autentiche cialde rettangolari. Il design della nostra macchina per waffle rotante ha tutto, l'aspetto autentico e la perfetta forma del waffle belga. Ruotando l'impasto, puoi creare i waffle più gustosi.

Grazie all'elevata potenza (1400 W) le cialde sono pronte in pochissimo tempo. Un elettrodomestico che ci rende orgogliosi delle nostre radici.





DO9232I GELATIERA PRO

In tutti i nostri gruppi di prodotti vogliamo offrire un'unità per ogni tipo di consumatore. Per i gelatieri abbiamo già un modello base conveniente, un modello con compressore e più potenza e ora vogliamo introdurre anche una gelatiera PRO. Durante lo sviluppo di questo modello, avevamo in mente una cosa, creare una gelatiera premium che offrisse la possibilità di realizzare un'ampia varietà di creazioni di ghiaccio.

Risultato in un'ampia gamma di specifiche, di seguito un assaggio di ciò che rende questo modello un PRO: capacità XL di 2,5 litri, motore CC a trasmissione diretta, controllo preciso della durezza, tecnologia avanzata della velocità,...

Per la creazione di un nuovo modello, sta tutto nei dettagli. Non solo le prestazioni dovrebbero essere ottimali; anche il design è reso facile da usare con un pannello di controllo con un'angolazione perfetta, un display chiaro e pulsanti grandi.

DO159A RAFFREDDATORE D'ARIA A TORRE DA DESKTOP CHILIZZ

I refrigeratori d'aria da tavolo sono sempre più desiderati invece di una normale ventola. I modelli a torre alta sia di ventilatori che di raffreddatori ad aria hanno un aspetto moderno design che i consumatori amano nella loro casa.

Ma un raffreddatore d'aria desktop tower non esisteva... fino ad ora! Questo refrigeratore d'aria è portatile e di medie dimensioni, ma ha prestazioni di raffreddamento pari a un grande refrigeratore d'aria. Perfetto per rinfrescare il tuo spazio personale nel tuo ufficio a casa, in cucina, durante un allenamento o anche durante il sonno. La modalità di sospensione è stata perfezionata e adattata alla perfetta brezza a basso rumore.



Il nostro obiettivo è lanciare prodotti creativi e innovativi. Cerchiamo di pensare fuori dagli schemi per creare un elettrodomestico che faccia la differenza






CONTENUTO INHOUD

| | |
|--------------------|-----------|
| CUCINA | 8 |
| PULIZIA | 20 |
| LE STAGIONI | 22 |
| MDA | 30 |

CUCINA

| | | |
|---|---|----|
|  | CRUNCH, WAFEL E GRIGLIA CROCCANTI, WAFFLE E GRIGLIA | 9 |
|  | PRODUTTORI DI SOEP PASTA ZUPPA | 10 |
|  | WATERKOKERS BOLLITORI | 11 |
|  | IJSROOMMACHINES GELATINI | 12 |
|  | CUCINARE DIVERTENTE CUCINA CREATIVA | 14 |
|  | FRIGGITRICI FRIGGITRICI | 16 |
|  | KOOKPLATEN PIATTI CALDI | 17 |
|  | KEUKENHULP AIUTO ALLA CUCINA | 18 |



INDICAZIONE
LUCI



PIATTI DA FORNO
4x7

900
WATT

GUSTOSO CIALDA XL

INOSSIDABILE
PROGETTAZIONE IN ACCIAIO



DO9222W

WAFFLE GUSTOSO WAFELIJZER XL

- > Voor 2 chte wafel belgi: 4 x 7
- > Geavanceerde structuur van de wafelplaten (22,4 x 19,5 cm): betere verdeling van het deeg voor een keer op keer perfect uniform bakresultaat
- > Hoogwaardige antiaanbaklaag
- > Regolare il termostato
- > Indicatielampjes 'aan/uit' en 'klaar voor gebruik'
- > Veiligheidsslot voor eenvoudig opbergen
- > Orizzontale verticale
- > Snoerpberg
- > Antiscivolo
- > Afmetingen: 30,2 x 24,3 x 11,8 cm


WAFFLE WAFFLE GUSTOSO WAFFLE XL

- > Per autentici waffle belgi: 4 x 7
- > Piatti per cialde con una struttura innovativa (22,4 x 19,5 cm): migliore distribuzione della pastella, per un risultato uniforme cialda dopo cialda
- > Rivestimento antiaderente di alta qualità
- > Termostato regolabile
- > spie 'acceso/spento' e 'pronto all'uso'
- > Con chiusura di sicurezza per una facile conservazione
- > Può essere posizionato in posizione verticale per una conservazione facile e compatta
- > Stoccaggio del cavo
- > Piedini antiscivolo
- > Dimensioni: 30,2 x 24,3 x 11,8 cm




COMPRESO
CARTE DI RICETTA




180°
 ROTANTE

INDICAZIONE
 LUCI ACCESE/
 SPENTO E
 PRONTO

COTTURA AL FORNO
PIATTO
4x7
4x7


1400
 WATT



SCANSIONA IL
 CODICE QR PER
 ISPIRAZIONE RICETTA

DO9224W

ROTTEREND WAFELIJZER

- > 180° Roterend wafelijzer voor een consistente en egaal bakresultaat
- > Indicatielampjes aan/uit en klaar voor gebruik
- > Hoogwaardige antiaanbaklaag
- > Cool touch tinozza
- > Opvangschaaltje
- > Compacto in eenvoudig op te bergen
- > Afmetingen wafelplaat: 17,4 x 14,5 cm

MACCHINA PER WAFFLE ROTANTE

- > Macchina per waffle rotante di 180° per un risultato uniforme e uniforme
- > Spia 'acceso/spento' e 'pronto all'uso'
- > Rivestimento antiaderente di alta qualità
- > Impugnatura "Cool touch".
- > Vassoio raccogli briciole piccolo
- > Compacto e facile da riporre
- > Dimensioni dei piatti per waffle: 17,4 x 14,5 cm



INCL. VASCHETTA ANTIGOCCIA

 42,4 x 14,6 x 27 cm
  5411397141132
  1400 W da definire
  2
  da definire

100%
 VISUALIZZA SU
 CUCINANDO
 PROCESSI

8
 PROGRAMMI


1.2
 LITRO


900
 WATT



INNOVATIVG

PROGRAMMA SALSA PASTA

LA MINISTRA GENIO

FRULLATORE RISCALDAMENTO INTELLIGENTE PER CREAZIONI INFINITE

DO726BL

GENIO DELLA ZUPPA DI SOEPBLENDER DIGITALE

- > Soepmaker con glassa hittebestendige kan
- > Capacità: 1200 ml per bevande calde, 1000 ml per bevande calde
- > Deksels met ingebouwde veiligheid in vulopening
- > Mes met 4 bladen voor een perfect mixresultaat en fuweelzachte soep
- > Display a led
- > Verborgen verwarmingselement
- > 8 programmi: zuppa liscia, zuppa a pezzi, latte di soia/noci, marmellata, salsa per pasta, frullato, frullato, trita di ghiaccio
- > Soddisfa le pulsazioni
- > Droogkookbeveiliging

FRULLATORE PER ZUPPA DIGITALE - GENIO DELLA ZUPPA

- > Frullatore da zuppa con ciotola in vetro resistente al calore
- > Capacità: 1.200 ml per preparazioni fredde, 1.000 ml per preparazioni calde
- > Coperchio con sicurezza integrata e apertura di riempimento
- > Il coltello a 4 lame garantisce una perfetta miscelazione e una zuppa vellutata
- > Display a LED
- > Elemento riscaldante a scomparsa
- > 8 programmi: zuppa liscia, zuppa a pezzi, latte di soia/noci, marmellata, salsa per pasta, frullato, frullato, trita di ghiaccio
- > Con funzione a impulsi
- > Protezione contro la marcia a secco



CREMOSO
LA MINISTRA
RISULTATO

QUADRATO
LAMA

DIGITALE
 CONTROLLO
 PANNELLO



SCANSIONA IL
 CODICE QR PER
 ISPIRAZIONE RICETTA

 38,5 x 22,5 x 29 cm
  5411397148667
  700 - 900 W TBA
  2
  da definire



1.7
LITRO



360°



2200
WATT

DO9255WK

WATERKOKER

- > Capacità: 1,7 l
- > Controllo del livello dell'acqua
- > 360°Draaibaar
- > Automatische uitschakeling wanneer het water kookt
- > Verborgen verwarmingselement
- > Uitneembare filter in de tuit, gemakkelijk te reinigen
- > Aan-uitschakelaar con indicazionielampje
- > Droogkookbeveiliging
- > Snoerberg
- > 2200 W

BOLLITORE

- > Capacità: 1,7 l
- > Indicazione del livello dell'acqua
- > Base girevole a 360°
- > Spegnimento automatico non appena l'acqua inizia a bollire
- > Elemento riscaldante a scomparsa
- > Filtro removibile nel beccuccio, facile da pulire
- > Interruttore on/off con spia luminosa
- > Funzione di riscaldamento antisecco
- > Stoccaggio del cavo
- > 2200 W



✂ 20,6 x 17 x 23,8 cm

📦 5411397154170

🔌 2200 W da definire

📦 6 📦 168

ricevuta - ricetta

TWICKERS È

INGREDIENTI:

- 3 snickers®
- 1,5 twix®
- 250 ml di zoete gecondenseerde melk
- 670 ml di vol melk
- Scorie da 330 ml

BEREIDA:

Snijd de snoeprepen in stukjes. Doe de volle melk in un pannetje, voeg de repen toe en laat deze op een laag vuur oplossen. Laat het mengsel afkoelen in de koelkast. Roer de slagroom e gecondenseerde melk door het koude menngsel en giet in de ijsmachine.

Suggerimento: voorzie een extra reep als garnering.

GELATO TWICKERS

INGREDIENTI :

- 3 Snickers®
- 1,5 Twix®
- 250 ml di latte concentrato dolce
- 670 ml di latte intero
- 330 ml di panna fresca

PREPARAZIONE:

Tagliare le barrette di cioccolato a pezzetti. Versare il latte intero in un padella, aggiungete le barrette e fatele sciogliere a fuoco basso. Lascia raffreddare il composto in frigorifero. Aggiungere la panna fresca e il latte condensato al mescolare freddo e versare il tutto nella gelatiera.

Suggerimento: pianifica una barretta di cioccolato in più per la decorazione.

INSTALLAZIONE:
Hardheid: difficile
Snelheid: snel

TIJD:
50-60 minuti

REGOLAZIONE:
Consistenza: dura
Velocità: veloce

TEMPO DI PREPARAZIONE :
50-60 minuti



XXL 2.5
LITRO

PRECISO
DUREZZA
CONTROLLO

REGOLABILE
MISCELAZIONE
VELOCITÀ

DC
IL MOTORE
DIRETTO
VIAGGIO



INOSSIDABILE

ACCIAIO

ALLOGGIAMENTO



SCANSIONA IL QR CODE
PER ISPIRARE RICETTE

AVANZATE TECNOLOGIA INTELLIGENTE

DO9232I

ROOMIJMACHINE PRO

- > Voor heerlijk roomijs, yogurt gelato, softijs, gelato al sorbetto binnen het uur
- > Eindeloze ijscreaties fatte in casa nei dessert
- > Stille en krachtige DC-motor die het toestel rechtstreeks aanstuurt voor een zeer vast ijsmassa
- > Premium roestvrijstalen behuizing
- > Uitneembare roestvrijstalen kom met XXL capaciteit van 2,5 litri
- > Zelfvriestend dankzij de ingebouwde compressor
- > Precieze controle van hardheid >
- Geavanceerde technologie: aanpasbare mixnelheid voor telkens een andere smaakbeleving. Hoe meer rotaties per minuut, hoe meer lucht, hoe minder ijskristallen en des te intenser de smaak
- > Programmi automatici: roomijs, koelen, mixen
- > Funzione Koelhoud
- > Display LCD con indicazione del tempo
- > Vriestemperaturen: da -18°C a -35°C
- > Inclusief maatbeker en ijschep

GELATIERA PRO

- > Per preparare deliziosi gelati, sorbetti, frozen yogurt, soft ice, gelato italiano in meno di un'ora
- > Infinità di creazioni e semifreddi fatti in casa
- > Motore DC silenzioso e potente con azionamento diretto per gelati molto sodi
- > Cassa in acciaio inossidabile premium
- > Ciotola in acciaio inox XXL rimovibile da 2,5 litri
- > Autoraffreddamento grazie al compressore integrato
- > Controllo preciso della consistenza
- > Tecnologia all'avanguardia: velocità di miscelazione regolabile per un'esperienza di gusto diversa. Maggiore è il numero di giri, più aria, meno cristalli di ghiaccio e più intenso è il sapore
- > Programmi automatici: gelato, rinfresco, frullato
- > Funzione di refrigerazione
- > Display LCD con indicazione dell'ora
- > Temperatura di congelamento: da -18°C a -35°C
- > Paletta gelato e misurino inclusi

38 x 32 x 45,8 cm

5411397142313

250 W 14,4 kg

1

da definire



GELATO GENIO

PER INFINITE POSSIBILITÀ

1.5
LITRO

YOGURT
PROGRAMMA

REGOLABILE
MISCELAZIONE
VELOCITÀ

DC
IL MOTORE
DIRETTO
VIAGGIO



SCANSIONE IL QR CODE
PER ISPIRARE RICETTE

INTELEGGENTE
XL TOCCO
SCHERMO



DO9252I

ROOMIJMACHINE GELATO GENIO

- > Voor heerlijk roomijs binnen het uur
- > Maakt ook gelato, sorbetto, yogurt in frozen yogurt
- > Motore a corrente continua con azionamento diretto astarturing: geruisloos (< 60 dB) in extra crashtig
- > Roestvrijstalen behuizing
- > Verwijderbare roestvrijstalen kom van 1,5 litri
- > Krachtige, compressor ingebouwde
- > Precieze controle van hardheid >

Geavanceerde technologie: aanpasbare mixsnelheid voor telkens een andere smaakbeleving. Hoe meer rotaties per minuut, hoe meer lucht, minder ijskristallen en intensere smaak

- > Programmi automatici: roomijs, koelen, mixen en yogurt
- > Funzione Koelhoud
- > Display a led con indicazione del tempo
- > Lussuoso touchscreen intelligente XL

GELATO GENIUS GELATIERA

- > Per fare un delizioso gelato in meno di un'ora
- > Utilizzabile anche per gelati italiani, sorbetti, yogurt e frozen yogurt
- > Motore DC ad azionamento diretto: silenzioso (< 60 dB) e super potente
- > Cassa in acciaio inossidabile
- > Ciotola estraibile in acciaio inox da 1,5 litri
- > Potente compressore integrato
- > Controllo preciso della consistenza
- > Tecnologia all'avanguardia: velocità di miscelazione regolabile per un'esperienza unica gusto diverso. Maggiore è il numero di giri, più aria, meno cristalli di ghiaccio e più intenso è il sapore
- > Programmi automatici: gelato, rinfresco, frullatore e yogurt
- > Funzione di refrigerazione
- > Display a LED con indicazione dell'ora > Display smart touch Deluxe XL

46x32x32cm

5411397153579

150 W 12,53kg

1 25



INSIEME A
COMPRESSORE

12 kg
IN 24H

1.8
LITRO

9
CUBI DI GHIACCIO IN

9
MINUTI

120
WATT

DO9253IB

IJSBLOKJESMAKER

- > Maak verbazend snel verfrissende ijsblokjes voor al je koele bevuto
- > Furgone cisterna 1,8 l
- > Cyclus klaar in 9 minuti = 9 ijsblokjes
- > Portata: 12 kg in 24 ore
- > Ho incontrato uitneembaar mandje
- > Indicatie bij lege watertank
- > Indicatie bij vol ijsmandje
- > Afsluitbare drainopening ondraan het toestel
- > Compressore Met in koelvloeistof R600a
- > Afmetingen: 31 x 23 x 32,5 cm

MACCHINA DEL GHIACCIO

- > Crea cubetti di ghiaccio per le tue bevande fredde con una velocità incredibile
- > Serbatoio dell'acqua da 1,8 litri
- > Ciclo di 9 minuti = 9 cubetti di ghiaccio
- > Capacità: 12 kg di cubetti di ghiaccio in 24 ore
- > Con vaschetta portaghiaccio estraibile
- > Indicatore del livello dell'acqua
- > Indicatore del livello di riempimento della vaschetta dei cubetti di ghiaccio
- > Foro di scarico richiudibile sotto il dispositivo
- > Con compressore e refrigerante R600a
- > Dimensioni: 31 x 23 x 32,5 cm



35,8 x 36,7 x 26,5 cm

5411397153661

120 W 8,46kg

1 36

2 IN 1:
WOK+
PANCAKES

DI LEGNO
DISEGNO

TEMP
CONTROLLO

1000
WATT



DO8716W

SET PER LA FESTA DEL WOK

- > 2 in 1: wok in pannenkoekenplaat
- > Gestione per 6 persone
- > 6 wokpannetjes met antiaanbaklaag en 6 houten spatels om gezellig samen te wokken
- > Regolare la temperatura con le lampade indicative
- > Bakplaat ha incontrato hoogwaardige antiaanbaklaag
- > Makkelijk schoon te maken
- > Ook zonder wokpannetjes te gebruiken voor pannenkoekjes
- > Deeglepel inclusivo

SET PER LA FESTA DEL WOK

- > 2 in 1: wok e piastra per pancake
- > Adatto per 6 persone
- > 6 padelle wok con rivestimento antiaderente e 6 spatole in legno per cotture conviviali
- > Termostato regolabile con spie luminose
- > Piastra di cottura con rivestimento antiaderente di alta qualità
- > Facile da pulire
- > Può essere utilizzato senza le padelle wok per fare piccole frittelle
- > Incluso: cucchiaino per impastare

51 x 18 x 34 cm

5411397150189

1000 W 3,8 kg

2 da definire

6

REGOLABILE
TEMP

11,5 cm
PANCAKES

1000
WATT



INCL.
BATTERE IL CUCCHIAIO

PANCAKES
FESTA
DISEGNO IN LEGNO



DO8717P

PANNENKOEKENPLAAT – DESIGN IN LEGNO

- > Bakchte Amerikaanse 'pancakes' met het hele gezin
- > Ook perfect bij ontbijt, brunch di pranzo voor het bakken van pannenkoeken, eieren,...
- > Per 6 pannenkoekjes van Ø 11,5 cm
- > Regolare la temperatura con le lampade indicative
- > Bakplaat ha incontrato hoogwaardige antiaanbaklaag
- > Makkelijk schoon te maken
- > Deeglepel inclusivo

MATERIALE CREPE – DESIGN IN LEGNO

- > Cuocere le frittelle americane con tutta la famiglia
- > Adatto anche a colazione, brunch o pranzo per fare frittelle, uova,...
- > Per 6 frittelle di Ø 11,5 cm
- > Termostato regolabile con spie luminose
- > Piastra di cottura con rivestimento antiaderente di alta qualità
- > Facile da pulire
- > Incluso: cucchiaino per impastare



51 x 12,5 x 34,5 cm

5411397153630

1000 W da definire

4 da definire



NO
BASTONE
RIVESTIMENTO



11 cm
PANCAKES

600
WATT



4 EMOJI:

FACCIA SORRIDENTE, FACCIA CON LINGUA,
FACCIA ammiccante, FACCIA CON LACRIME

PRODUTTORE DI PANCAKE

emoji



ANTI-ADERENTE
RIVESTIMENTO

DO8718P

PANNENKOEKENPLAAT EMOJI

- > Per 4 kleine pannenkoeken (Ø 11 cm)
- > Ho incontrato aan/uitschakelaar
- > Hoogwaardige antiaanbaklaag
- > Afmetingen: 27,1 x 27,1 x 8,7 cm
- > 600 W

CREPE CREPE EMOJI

- > Per 4 frittelle piccole (Ø 11 cm)
- > Con interruttore on/off
- > Piastra di cottura con rivestimento antiaderente
- > Dimensioni: 27,1 x 27,1 x 8,7 cm
- > 600 W



2 AREE DI COTTURA
INDIVIDUALMENTE
REGOLABILE

TEMP
CONTROLLO

8
AUTOMATICO
PROGRAMMI

2850
WATT

FRIGGITRICE DELI DOPPIA ZONA FRY

NESSUNA MISCELA DI ODORI E
TRA GUSTO
LE 2 SNEAKERS



SCANSIONA IL
CODICE QR PER
ISPIRAZIONE RICETTA



DO537FR

FRYER DOPPIA ZONA FRY 2 X 4 L

- > Heteluchtfriteuse met 2 onafhankelijke bakzones waardoor er geen overdracht is van geuren of smaken
- > Bakzones mogelijk afzonderlijk in te stellen waardoor geschikt voor gebruik voor verschillende bereidingen gelijktijdig
- > Heteluchtfriteuse: tot 80% minder vet dan gewoon frituren
- > Snelle luchtcirculatie voor snel en energyzuinig frituren
- > Voor frieten, kroketten in snack, maar ook kip, vlees, quiche, cake, ea
- > Capacità: 2 x 4 l – 1,2 kg
- > Regelbare la temperatura da 80°C a 200°C
- > Timer fino a 60 minuti
- > Display met touch bediening: digital instelling van tijd en temperatuur
- > 8 programmi automatizzati
- > 2 frituurpannen con frituurroostertjes con antiaanbaklaag
- > Cool touch behuizing >
- > Overhittingsbeveiliging

FRYER DOPPIA ZONA FRY 2 X 4 L

- > Friggitrice ad aria calda con 2 zone di cottura indipendenti e quindi nessun trasferimento di odori o sapori > Zone di cottura regolabili separatamente e quindi adatte ad essere utilizzate per diverse preparazioni contemporaneamente
- > Friggitrice ad aria calda: fino all'80% di grassi in meno rispetto alla frittura convenzionale
- > Rapida circolazione dell'aria, per una frittura veloce ed efficiente dal punto di vista energetico
- > Per patatine fritte, crocchette e snack, ma anche pollo, carne, quiche, torte, ecc.
- > Capacità: 2 x 4 l – 1,2 kg
- > Temperatura regolabile da 80°C a 200°C
- > Timer fino a 60 minuti
- > Display con controllo touch: programmazione digitale di tempo e temperatura
- > 8 programmi automatici
- > 2 padelle con piastre grill antiaderenti
- > Custodia cool touch
- > Protezione da surriscaldamento



FRIGGITRICE DOPPIA

ZONA FRITTURA

2 X 4 L

41,1 x 39,6 x 37,6

5411397153777

2850 W 8,68 kg

1

da definire



TOCCO
SCHERMO

DIGITALE
TIMER

INDUZIONE

2000
WATT



DO337IP

INDUCTIEKOOKPLAAT 1 PIT

- > Schermo touchscreen
- > Display a led
- > Timer digitale: 3 uur > 10 vermogens-en temperatuurinstellingen (200-2000 W di 60-240°C)
- > Handige sneltoetsen voor Minimum-en MaximumIntelling
- > Hoogwaardig keramisch oppervlak
- > Riscaldare l'indicazione
- > Panherkenning
- > Zona Kook: Ø 18 cm
- > Kinderbeveiling
- > Uitsluitend te gebruiken met kookpotten en pannen voor inductiekoken
- > Afmetingen: 27 x 34 x 6,5 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE 1 FUOCO

- > Touch screen
- > Schermo LED
- > Timer digitale: 3 ore > 10 impostazioni di potenza e temperatura (200-2000 W o 60-240°C)
- > Comodi tasti di scelta rapida per impostazioni minime e massime
- > Superficie in ceramica di alta qualità
- > Indicatore di calore residuo
- > Rilevamento panoramica
- > Zona cottura: Ø 18 cm
- > Protezione dell'infanzia
- > Da utilizzare solo con pentole e padelle per piano cottura a induzione
- > Dimensioni: 27 x 34 x 6,5 cm



31 x 9,5 x 40,5 cm

5411397156105

2000 W da definire

4

da definire

TOCCO
SCHERMO

DIGITALE
TIMER

INDUZIONE

3500
WATT



DO338IP

INDUCTIEKOOKPLAAT 2 POZZI

- > Schermo touchscreen
- > Display a led
- > Timer digitale: 3 uur > 10 vermogens-en temperatuurinstellingen (200-2000 W di 60-240°C)
- > Handige sneltoetsen voor Minimum-en MaximumIntelling
- > Hoogwaardig keramisch oppervlak
- > Riscaldare l'indicazione
- > Panherkenning
- > Zona Kook: 2x Ø 18 cm
- > Kinderbeveiling
- > Uitsluitend te gebruiken met kookpotten en pannen voor inductiekoken
- > Afmetingen: 55,8 x 33,8 x 6,5 cm

PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 FUOCHI

- > Touch screen
- > Schermo LED
- > Timer digitale: 3 ore > 10 impostazioni di potenza e temperatura (200-2000 W o 60-240°C)
- > Comodi tasti di scelta rapida per impostazioni minime e massime
- > Superficie in ceramica di alta qualità
- > Indicatore di calore residuo
- > Rilevamento panoramica
- > Zona cottura: 2x Ø 18 cm
- > Protezione bambini >
- > Da utilizzare solo con pentole e padelle adatte ai piani cottura a induzione
- > Dimensioni: 55,8 x 33,8 x 6,5 cm



59,5 x 9,5 x 40,5 cm

5411397156099

3500 W da definire

2

da definire

ILLUMINATO
SCHERMO

100%
PRECISIONE
CUCINANDO

4x7
-45°C
200°C

2 X 1,5 V
BATTERIE

CIOCCOLATO, CAMELLO E MOLTO ALTRO!

DO3100

TERMOMETRO CULINARIO

- > Bepaal snel en eenvoudig de ideale gaartijd voor uw steak, maar ook voor uw gebraad, vis, gevogelte, sauzen, torta, cioccolato, Suiker, karamel,...
- > Intervallo di temperatura da -45°C a +200°C
- > Geeft in 5 secondi di temperatura all'anno
- > Pallavolo in roestvrij staal
- > Esposizione Verlicht
- > Ohanghaak
- > Automazione elettrica
- > Include 2 batterie da 1,5 V

TERMOMETRO ALIMENTARE

- > Determinare rapidamente e facilmente il tempo di cottura ideale per le tue bistecche, ma anche per i tuoi arrostiti, pesce, pollame, salse, torte, zucchero, caramello, cioccolato,...
- > Intervallo di temperatura da -45°C a +200°C
- > Visualizzazione della temperatura entro 5 secondi
- > Interamente in acciaio inox
- > Display digitale luminoso
- > Gancio
- > Spegnimento automatico
- > 2 batterie da 1,5 V in dotazione



11 x 3,3 x 23 cm

5411397154040

Batt: 2x 1,5 V 0,12kg

60 960

ricevuta - ricetta

PANENKOEKEN

INGREDIENTI:

- 625 g di fiori di zelfrijzende
- 5 pezzi
- Suiker da 50 g
- 500 ml di melissa
- 500 ml di acqua di lau
- 5 tl di olio vegetale
- Een snuijfe zout

CREPE

INGREDIENTI :

- 625 g di farina fermentata
- 5 uova
- 50 g di zucchero
- 500 ml di latte
- 500 ml di acqua tiepida
- 5 cucchiaini c. olio vegetale
- Un pizzico di sale

BEREIDA:

Doe de zelfrijzende bloem in een kom en maak daar een kuiltje in.
Voeg een snuijfe zout toe en giet de olie in het kuiltje.
Doe ier da eieren bij.
Meng de helft van de suiker ha incontrato melk in een maatbeker. Meng de andere heft van de suiker ha incontrato l'acqua in un maatbeker.

Mix de ingredienten in de kom en voeg geleidelijk aan de melk en het water toe tot dit geheel een gladde massa is.

PREPARAZIONE:

Mettere la farina in fermentazione in una ciotola e fare un piccolo pozzo al centro.
Aggiungere un pizzico di sale e versare l'olio nel pozzo.
Aggiungi le uova.
Mescolare metà dello zucchero con il latte in un misurino.
Mescolare l'altra metà dello zucchero con l'acqua in un misurino.
Mescolare gli ingredienti nella ciotola e aggiungere gradualmente il latte e l'acqua fino ad ottenere un impasto liscio.

DELIZIOSO ANCHE SE TU

AGGIUNGI DEL CACAO





PULIZIA



STOFZUIGERS (MET EN ZONDER STOFZAK)
ASPIRATORI (CON E SENZA SACCHETTO)

20



2.5
LITRO



SENZA SACCHETTO



ECCELLENTI
SILENZIOSO



FILTRO HEPA
ANTI ALLERGICO:
99,9%
REMISSIONE POLVERI

COMPRESO



SPAZZOLA PER POLVERE,
UGELLO A FESSURA

DO7295S

STOFZAKLOZE STOFZUIGER XL FORZA

- > Filtro HEPA – verwijderd 99.9% van alle stofdeeltjes
- > Capacità: 2,5 l
- > Hoogwaardige vloerzuigmond uitgerust met de nieuwe technologie "deep clean" die diepzittend stof efficiënt verwijdert van alle soorten vloeren
- > Luchttoevoerregeling aan het handvat
- > Bosso telescopico in metallo: 94 cm
- > Russare: 5 m – actieradius: 8 m
- > Braccio Geluide: 78 dB
- > Filtro HEPA non disponibile
- > Makkelijk uitneembaar serbatoio di stoccaggio trasparente
- > Inclusief: kierenzuiger en stofborstel

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCHETTO XL FORCE

- > Filtro HEPA – rimuove il 99,9% di tutte le particelle di polvere
- > Capacità: 2,5 litri
- > Spazzola per pavimenti di alta qualità dotata di nuova tecnologia "Deep clean" che elimina efficacemente la polvere inglobata in tutti i tipi di pavimenti
- > Regolazione dell'alimentazione dell'aria all'impugnatura
- > Tubo metallico telescopico: 94 cm
- > Cavo: 5 m – raggio d'azione: 8 m
- > Silenzioso: 78dB
- > Filtro HEPA lavabile
- > Contenitore raccogli-polvere trasparente asportabile
- > Incluso: bocchetta per fessure e spazzolino



FORZA XL
CICLONE
POTENZA



ANIMALE DOMESTICO

CONSIGLIATO

HEPA 12
FILTRO

ALTA ASPIRAZIONE

POTENZA 17 KPA

PULIZIA A FONDO

SPAZZOLA DA PAVIMENTO



56,3 x 31,3 x 33 cm

5411397148278

850 W 6,92 kg

1 20

COMPATTO
DISEGNO



1.5
LITRO



SCORTA
RAGGIO
7M

ALTO
EFFICIENZA
ECO-MOTORE

DO1033S

STOFZUIGER HA INCONTRATO ZAK

- > 450 W
- > Met hoge-efficiëntiemotor die een optimaal schoonmaakresultaat garandeert
- > Efficienza energetica: A+
- > Filtro EPA 10 (antiallergenico)
- > Indicatie volle stofzak
- > Russare: 4,5 m – actieradius: 7 m
- > Capacità: 1,5 l
- > Eenvoudig demoteerbare plastica buizen
- > Accessori inclusi: speciaal ontworpen vloerborstel voor tapijt, parket en andere harde vloeren, kierenzuiger met afstofborsteltje, 1 stofzak
- > Porta dal design compatto, zeer wendbaar en handig in gebruik maar ook nog eens makkelijk op te bergen
- > Uitstekende zuigkracht: ideaal om alle stof te laten verdwijnen uit tapijten, spleten en kieren

VUOTO

- > 450 W
- > Con motore ad alta efficienza che garantisce un risultato di pulizia ottimale
- > Efficienza energetica: A+
- > Filtro EPA 10 (antiallergico)
- > Indicazione cambio borsa
- > Cavo: 4,5 m – raggio d'azione: 7 m
- > Capacità: 1,5 l
- > Tubi in plastica facilmente rimovibili
- > Accessori inclusi: spazzola appositamente studiata per tappeti, parquet e pavimenti, bocchetta a lancia fessura con spazzolino, 1 sacchetto per la polvere
- > Grazie al suo formato compatto, molto maneggevole e pratico da usare, ma anche facile da riporre
- > Eccellente potenza di aspirazione: ideale per rimuovere tutta la polvere da tappeti, fessure e crepe



FORTE ASPIRAZIONE
POTENZA

EPA 10
FILTRO

ALTA EFFICIENZA

ECO-MOTORE



41,5 x 30,5 x 26,7 cm

5411397137548

450 W 4,09 kg

1 42

LE STAGIONI



LUCHTBEHANDELING
TRATTAMENTO DELL'ARIA

23



RAFFREDDATORI D'ARIA
RAFFREDDATORI D'ARIA

23



MOBILI CONDIZIONATORI
CONDIZIONATORI MOBILI

25



RISCALDAMENTO VERDE
STUFA

26



DEKENS IN VARIA
COPERTINE E VARIE

28



12

LITRO/GIORNO



PER CAMERE
FINO
A 25 mq



SILENZIOSO

MULTIPLA
FUNZIONI



FLUSSO D'ARIA

118 M3/H

IDEALE PER CAMERA DA LETTO, HOME OFFICE,
SOGGIORNO, RIPOSTIGLIO E LAVANDERIA, ...

DO344DH

LUCHTONTVOCHTIGER

- > Voor een gezond en comfortabel klimaat in huis
- > Ontvochtigt tot 12 l al giorno
- > Toepasbaar gebied: 25 m²
- > Pannello decorativo con lampade indicative
- > Instellingen: ontvochtigen continuo in graad 40/60/... indicatie voor ontdoeien, volle watertank
- > Overloopbeveiling
- > Automatische herstart- en ontdoofunctie
- > Serbatoio dell'acqua (2,1 l) gemakkelijk leeg en schoon te maken
- > Controllo del livello dell'acqua
- > Automazione elettrica
- > Braccio Geluide: 45 dB
- > Milieuvriendelijke koelvloeistof: R290
- > Vasca a mano Geintegreerd
- > Afmetingen: 32 x 21,5 x 42 cm

DEUMIDIFICATORE

- > Per un ambiente domestico sano e confortevole
- > Estrarre fino a 12 l al giorno
- > Spazio adatto: 25 m²
- > Pannello di controllo con spie luminose
- > Diversi programmi possibili: deumidificazione continua, regolazione del tasso di umidità dell'aria: 40/60/..., indicazione di scongelamento, serbatoio acqua pieno
- > Protezione contro il troppo pieno
- > Funzioni di riavvio e scongelamento automatico
- > Serbatoio dell'acqua (2,1 l) facile da svuotare e pulire
- > Indicatore del livello dell'acqua
- > Spegnimento automatico
- > Silenzioso: 45dB
- > Refrigerante ecologico: R290
- > Manico integrato
- > Dimensioni: 32 x 21,5 x 42 cm

36 x 25,3 x 43,3 cm

5411397151438

350 W 11,97 kg

1

da definire

4 IN 1

CALORE
FUNZIONE



7

LITRO



INCL.

2 IMPACCHI DI GHIACCIO +
TELECOMANDO

FRESCO NATURALE

ORO

CALDO ACCOGLIENTE



3 MODALITÀ VENTOLA:
NORMALE-NATURALE-SONNO



DO158A

RAFFREDDATORE

- D'ARIA > 4-in-1: funzionale come raffreddatore d'aria (koude lucht), ventilatore, riscaldamento e bevochtiger
- > Hoge koefficiëntie: voor ruimtes tot max. 35 mq
 - > Verwarmingscapaciteit: voor ruimtes tot max. 25 mq
 - > Serbatoio d'acqua con capacità di 7 l (gebruiksduur van +/- 6 uur) a Kijkvenster
 - > Timer fino a 8 ore
 - > 3 funzioni di ventilazione: normale – naturalmente – slaapmodus
 - > 4 snelheden di ventola
 - > Ventilazione massima nel furgone 9 m/s
 - > Termostato per verwarmfunctie regelbaar tussen 15°C e 30°C
 - > Funzioni di oscillazione
 - > Hoogwaardig filtersystem: warme, stoffige lucht wordt omgezet in een koele, frisse bries
 - > Droogfunctie van het koelement voor hygiënische opberging
 - > incl. afstandsbediening in 2 koelementen
 - > Wieltjes en handvat voor eenvoudige verplaatsing
 - > Snoerberg
 - > Afmetingen: 34,6 x 31,4 x 82,4 cm

CONDIZIONATORE

- > 4 in 1: funziona come raffreddatore d'aria (aria fredda), ventilatore, riscaldatore e umidificatore
- > Elevata efficienza di raffreddamento: per ambienti fino a 35 m² max.
 - > Potenza termica: per locali fino a 25 m² max.
 - > Serbatoio dell'acqua con una capacità di 7 l (funzionamento +/- 6 ore) e finestra di ispezione
 - > Timer fino a 8 ore
 - > 3 funzioni di ventilazione: normale, naturale e sonno
 - > 4 velocità per la funzione ventilatore
 - > Velocità massima del ventilatore di 9 m/s.
 - > Termostato funzione riscaldamento regolabile tra 15°C e 30°C
 - > Oscillazione
 - > Sistema di filtraggio di alta qualità: aria calda e polverosa si trasforma in una brezza rinfrescante
 - > Funzione di asciugatura dell'elemento di raffreddamento per una conservazione igienica
 - > Telecomando e 2 elementi di raffreddamento inclusi
 - > Ruote e maniglia semplificano gli spostamenti
 - > Stoccaggio del cavo
 - > Dimensioni: 34,6 x 31,4 x 82,4 cm

39 x 35 x 85 cm

5411397144744

2000 W 11,54 kg

1

12

6
VELOCITÀ

TIMER
FINO A 8 ORE

1.8
LITRO

AVANZATE
DORMIRE
MODA

INCL.



2 IMPACCHI DI GHIACCIO

CONDIZIONATORE CHILIZZ

RILASSATI E GODITI IL
VENTOLA FREDDA



3 MODALITÀ VENTOLA:
NORMALE-NATURALE-SONNO

ALTO RAFFREDDAMENTO
PRESTAZIONE

NIDO D'APE INNOVATIVO

SISTEMA DI FILTRAZIONE

DO159A

RAFFREDDATORE AD ARIA CHILLIZZ

- > Multifunzione: funzionale come raffreddatore d'aria (koude lucht), ventilatore e bevochtiger
- > Honingraat luchtfilteratiesysteem: zorgt voor een hoge koelefficiëntie, creëert een comfortabel klimaat, filtert het stof uit de gekoelde lucht
- > Serbatoio d'acqua Verwijderbaar 1,8 l (gebruiksduur van +/- 9 uur) nel livello dell'acqua zichtbaar
- > Controllo touch LED intelligente per l'ambiente circostante
- > 3 funzioni di ventilazione: normale – naturalmente – sleepmodus (geluidsarm)
- > 6 ventilatore-snelheden
- > Timer fino a 8 ore
- > ECO: energiezuinig maar hoge koelcapaciteit
- > Automatische oscillatiefunctie 80° die de koude lucht over heel de ruimte verspreidt
- > incl. 2 elementen koel
- > Geluidsarm: 44 dB(A) in sleepmodus – 61 dB(A) bij max. snelheid
- > Afmetingen: 20,4 x 20,4 x 38 cm

RAFFREDDATORE AD ARIA CHILLIZZ

- > Multifunzionale: funziona come raffreddatore d'aria (aria fredda), ventilatore e umidificatore
- > Sistema di filtrazione dell'aria a nido d'ape: offre un'elevata efficienza di raffreddamento, crea un clima confortevole, filtra la polvere dall'aria umida > 1,8 l
- > serbatoio dell'acqua estraibile (funzionamento +/- 9 ore) e finestra di ispezione
- > Pannello di controllo touch SMART LED per facilità d'uso > 3 funzioni di ventilazione: normale, naturale e sleep (silenziosa)
- > 6 velocità per la funzione ventilatore
- > Timer fino a 8 ore
- > ECO: efficienza energetica ma elevata capacità frigorifera
- > Oscillazione automatica di 80° che distribuisce aria fredda nella camera
- > 2 elementi di raffreddamento inclusi
- > Silenzioso: 44 dB(A) in modalità sospensione – 61 dB(A) alla massima velocità.
- > Dimensioni: 20,4 x 20,4 x 38 cm



23,5 x 23,5 x 42 cm

5411397150202

9,6 W 2,65 kg

4

64



REGOLABILE
TEMP.



TIMER
FINO A 24 ORE



RAFFREDDAMENTO
12000
BTU



IL RISCALDAMENTO
10000
BTU



A DISTANZA
CONTROLLATO



Herstellingsaan Chiuso - Riparazione domestica

*Benelux

DO361A

ARIA CONDIZIONATA MOBILE

- > Voor ruimtes tot max. 40 m² /105 m³ (van een gemiddelde hoogte van 2,6 m)
- > Koelvermogen: 12000 BTU
- > Timer instelbaar tot 24 u
- > Riciclaggio dell'acqua di condensa, del serbatoio dell'acqua minimaal moet leeggemaakt worden
- > Termostato regelbaar tussen 17°C e 30°C
- > Congelamento: 64 dB(A)
- > Milieuvriendelijke koelvloeistof R290
- > Funzioni Verschillende: koelen, verwarmen, ventilatore, luchtontvochtiger, slaapmodus, functie 'auto'
- > Swing modus voor het aanpassen van de richting van de luchtstroom
- > Display a led
- > Afstandsbediening
- > Kit di installazione incluso
- > Handige wieltjes en geïntegreerd handvat
- > Snoerberg
- > Afmetingen: 46,5 x 39,7 x 77 cm

CONDIZIONATORE MOBILE

- > Per luoghi fino a 40 m² / 105 m³ max. (con un'altezza media 2,6 m)
- > Capacità: 12000 BTU
- > Timer programmabile fino a 24h
- > Riciclo dell'acqua di condensa, che riduce al minimo la frequenza del necessario drenaggio del serbatoio dell'acqua
- > Termostato regolabile da 17°C a 30°C
- > Livello sonoro: 64 dB(A)
- > Refrigerante non inquinante: R290
- > Diverse funzioni: raffreddamento, riscaldamento, ventilatore, deumidificatore, modalità sleep, funzione "auto".
- > Modalità "Swing" per cambiare la direzione di circolazione dell'aria
- > Schermo LED
- > Telecomando
- > Kit di installazione incluso
- > Ruote piroettanti e maniglia integrata
- > Stoccaggio del cavo
- > Dimensioni: 46,5 x 39,7 x 77 cm

52 x 45,8 x 87 cm

5411397144232

1450 W 37kg

1 8

VELOCE &
EFFICIENTE
CALORE


REGOLABILE
TEMP.


BASSO
RUMORE


2000
WATT



4

IMPOSTAZIONI DI RISCALDAMENTO



INTEGRATO
MANIGLIE



DO7351CH

CONVETTORE VERWARMING TURBO

- > Riscaldamento elettrico con riscaldamento a 2000 W > 4 vermogensinstellingen: 1200 W – 2000 W, con funzione di ventilazione zonder
- > Met turbo-functie (= ventilatiefunctie) die de warmte efficiënt verspreidt in de kamer
- > Regolare la temperatura
- > Met veiligheidssensor, die het toestel onmiddellijk uitschakelt wanneer het bedekt wordt
- > Overhittingsbeveiliging
- > Geïntegreerd handvat om het toestel eenvoudig te verplaatsen
- > Russare: 150 cm
- > Afmetingen: 54 x 37,5 x 17,2 cm


TURBO RISCALDATORE CONVETTORE

- > Potente riscaldamento da 2000 W >
- 4 livelli di potenza: 1200 W – 2000 W, con o senza funzione di ventilazione
- > Con funzione turbo (= funzione ventilazione) che diffonde efficacemente il calore nell'ambiente
- > Temperatura regolabile
- > Con sensore di sicurezza che arresta automaticamente il dispositivo se è coperto
- > Protezione da surriscaldamento
- > Impugnatura integrata per un facile spostamento
- > Cavo: 150 cm
- > Dimensioni: 54 x 37,5 x 17,2 cm



MAGRA
STILE

 57,2 x 40,8 x 14,7 cm

 5411397155610

 2000 W da definire

 1

 da definire



MULTIPLA
LOGORO

POLO CON
PERFETTO
ALTEZZA


VELOCE
IL RISCALDAMENTO


ECCELLENTE
SILENZIOSO


ENERGIA
SALVATAGGIO

OSCILLAZIONE



DO7349H

KERAMISCHE STATIEFVERWARMING TURBO

- > Krachtige verwarming die de warmte efficiënt verspreidt in de kamer
- > Tecnologia "Riscaldamento rapido": 2,5m/sec
- > Verwarming op statief zorgt voor een perfecte warmteverdeling op de ideale hoogte
- > Temperatura di esercizio: 15 – 35°C
- > Twee caldo banco di prova
- > Timer: 1 - 24 ore
- > Braccio Geluidi: <45 dB
- > Funzione ecologica per la temperatura ottimale
- > Il digital bedieningspaneel con touch-toetsen
- > Funzioni di oscillazione
- > Oververhittingsbeveiliging en kantelbeveiliging
- > Automazione elettrica
- > Geïntegreerd handvat om het toestel eenvoudig te verplaatsen
- > Met stofilter voor een makkelijke reiniging
- > Inclusief afstandsbediening (batterij inbegrepen)
- > Afmetingen: 34 x 28 x 81 cm
- > 2000 W

RISCALDATORE IN TURBO CERAMICA SU SUPPORTO

- > Potente riscaldatore che diffonde efficacemente il calore nella stanza
- > Tecnologia "Fast Heating": 2,5 m/sec
- > Il riscaldamento autonomo assicura una perfetta distribuzione del calore all'altezza ideale
- > Temperatura regolabile: 15 – 35°C
- > 2 livelli di calore
- > Timer: 1 – 24 ore
- > Silenzioso: <45dB
- > Funzione Eco che permette di mantenere in modo ottimale la temperatura selezionata
- > Pannello di controllo digitale con tasti touch
- > Funzione di oscillazione
- > Protezione da surriscaldamento e protezione da ribaltamento
- > Spegnimento automatico
- > Impugnatura integrata per un facile spostamento
- > Con filtro antipolvere per una facile pulizia
- > Telecomando incluso (batteria inclusa)
- > Dimensioni: 34 x 28 x 81 cm
- > 2000 W

ELEVATO FLUSSO D'ARIA

TECNOLOGIA

HEAT-i



ECCELLENTE
MORBIDO

VELOCE
IL RISCALDAMENTO


3 CALORE
IMPOSTAZIONI


90
SE STESSO
SPENTO



TERAPIA DEL CALORE
PER COSINESS, PANE IN RILIEVO
E FLUSSO SANGUE
STIMOLAZIONE

DO639K

VERWARMINGSGORDEL

- > Warmtetherapie verlicht pijn en osteoarthritis en stimuleert de bloedcirculatie
- > Geschikt voor zowel rug en lenden, als nek en schouders
- > Afneembaar elektrisch snoer - eenvoudig met de hand wasbaar
- > Materiale: fanel fece voor extra comfort en zachtheid
- > Schakelaar ha incontrato due persone calde
- > Klittebandsluiting
- > Automazione di utenza in 90 minuti
- > Snelle opwarming (100 W)
- > Kleur: Teddy Grijs
- > Overhittingsbeveiliging
- > Russare: 230 cm

CINTURA RISCALDANTE

- > La termoterapia allevia il dolore e l'artrite e stimola la circolazione sanguigna
- > Adatto per schiena, lombi, collo e spalle
- > Cavo elettrico removibile - facilmente lavabile a mano
- > Materiale: pile fanelle per maggiore comfort e morbidezza
- > Interruttore con tre livelli di calore
- > Chiusura in velcro
- > Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- > Riscaldamento rapido (100 W)
- > Colore: grigio teddy
- > Protezione da surriscaldamento
- > Cavo: 230 cm



 30 x 8 x 18 cm  5411397156303  100 W da definire  20  da definire

PER TUTTI
CORPO
AZIONI

VELOCE
IL RISCALDAMENTO


3 CALORE
IMPOSTAZIONI


90
SE STESSO
SPENTO



TERAPIA DEL CALORE
PER COSINESS, PANE IN RILIEVO
E FLUSSO SANGUE
STIMOLAZIONE

DO638K

WARMTEKUSSEN

- > Warmtetherapie verlicht pijn en osteoarthritis en stimuleert de bloedcirculatie
- > Geschikt voor alle lichaamsdelen: rug, nek, schouders, buik, benen, armen, ...
- > Schakelaar ha incontrato due persone calde
- > Afneembaar elektrisch snoer >
- > Afneembare kussensloop - eenvoudig met de hand wasbaar
- > Materiale: fanel fece voor extra comfort en zachtheid
- > Snelle opwarming (100 W)
- > Colore: donkergroen
- > Automazione di utenza in 90 minuti
- > Overhittingsbeveiliging
- > Russare: 230 cm
- > Afmetingen: 30 x 40 cm

CUSCINO RISCALDAMENTO

- > La termoterapia allevia il dolore e l'artrite e stimola la circolazione sanguigna
- > Adatto a tutte le parti del corpo: schiena, collo, spalle, addome, gambe, braccia, ...
- > Interruttore con tre livelli di calore
- > Cavo elettrico removibile >
- > Federa removibile - facilmente lavabile a mano
- > Materiale: pile fanelle per maggiore comfort e morbidezza
- > Riscaldamento rapido (100 W)
- > Colore: verde scuro
- > Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- > Protezione da surriscaldamento
- > Cavo: 230 cm
- > Dimensioni: 30 x 40 cm



 40x15x30 cm  5411397156181  100 W da definire  5  da definire

COLLO
E RITORNO
CALDA XL

DIMENSIONI
60X90 CM


9 CALORE
IMPOSTAZIONI


SE STESSO
SPENTO



TERAPIA DEL CALORE
IDEALE PER I DOLORI MUSCOLI
E RIGIDITÀ DI
IL COLLO, LE SPALLE
E RITORNO

DO636K

NEK- EN RUGVERWARMER XL

- > Geschikt voor rug, nek en schouders
- > Warmtetherapie verlicht pijn en osteoarthritis en stimuleert de bloedsomloop
- > Eenvoudig aan te trekken voor een optimaal warmte-effect op het lichaam
- > 9 niveaus van warmte
- > Snelle opwarming (100 W)
- > Afnembaar elektrisch snoer - eenvoudig met de hand wasbaar
- > Materiaal: fluoel voor extra comfort en zachtheid
- > Automatische afsluiting na 90 minuten
- > Oververhittingsbeveiliging
- > Kleur: Teddy Grijs
- > Afmetingen: 60 x 90 cm
- > Lengte: +/- 2,30 m

CUSCINO RISCALDANTE SCHIENA E COLLO XL

- > Adatto per schiena, collo e spalle
- > La terapia del calore allevia il dolore e l'artrite e stimola la circolazione sanguigna
- > Facile da gonfiare per un effetto termico ottimale sul corpo
- > 9 livelli di calore
- > Riscaldamento rapido (100 W)
- > Cavo elettrico removibile - facilmente lavabile a mano
- > Materiale: pile fanelle per maggiore comfort e morbidezza
- > Spegnimento automatico dopo 90 minuti
- > Protezione da surriscaldamento
- > Colore: grigio teddy
- > Dimensioni: 60 x 90 cm
- > Cavo: +/- 2,30 m



 29 x 11 x 30 cm  5411397156150  100 W da definire  10  da definire

VELOCE
IL RISCALDAMENTO

DIMENSIONI
180X130
CENTIMETRI


10 CALORE
IMPOSTAZIONI


10:00
TIMER



DO637ED

ELEKTRISCH OVERDEKEN

- > Geschikt voor gebruik als plaid om over je te leggen
- > Warmtetherapie verlicht pijn en osteoarthritis en stimuleert de bloedsomloop
- > Per un effetto caldo ottimale op het lichaam
- > 10 test a caldo
- > Timer fino a 10 ore
- > Snelle opwarming (160W)
- > Afnembaar elektrisch snoer - eenvoudig met de hand wasbaar
- > Materiaal: fluoel voor extra comfort en zachtheid
- > Oververhittingsbeveiliging
- > Chiave: asino
- > Afmetingen: 180 x 130 cm
- > Lengte: +/- 2,30 m

COPERTA ELETTRICA

- > Adatto per l'uso come plaid da indossare
- > La termoterapia allevia il dolore e l'artrite e stimola la circolazione sanguigna
- > Per un effetto termico ottimale sul corpo
- > 10 livelli di calore
- > Timer fino a 10 ore
- > Riscaldamento rapido (160 W)
- > Cavo elettrico removibile - facilmente lavabile a mano
- > Materiale: pile fanelle per maggiore comfort e morbidezza
- > Protezione da surriscaldamento
- > Colore: blu scuro
- > Dimensioni: 180 x 130 cm
- > Cavo: +/- 2,30 m

 34 x 16 x 42 cm  5411397156112  160 W da definire  da definire  da definire

MDA

| | | |
|---|---|----|
|  | FORNI MICROGOLF FORNI A MICROONDE | 31 |
|  | TAFELMODEL KOELKASTEN & DIEPVRIEZER FRIGORIFERI E CONGELATORI DA TAVOLO | 31 |
|  | KOEL-VRIESCOMBINATIE FRIGO-CONGELATORE COMBI | 34 |
|  | DIEPVRIZZATORI CONGELATORI | 35 |
|  | AMERICANA E KOELKASTEN MULTIPORTA FRIGORIFERI AMERICANI E MULTIPORTA | 36 |
|  | ASSORTIMENTO DI RAFFREDDAMENTO OVERZICHT PANORAMICA DELLA GAMMA DI RAFFREDDAMENTO | 37 |



5
IMPOSTAZIONI

Ø
25.5
CENTIMETRO

✕
20
LITRO

👉
800
WATT



RISCALDAMENTO RAPIDO

DO2520

FORNO MICROGOLF

- > Capienza: 20 l
- > 5 vermogensinstellingen
- > Timer instelbaar fino a 35 minuti
- > Funzioni disponibili
- > Twee handige draaiknoppen
- > Glazen Draaischotel: Ø 25,5 cm
- > Ho incontrato un segnale
- > Saluto Hoogwaardige
- > Chiave: zwart
- > Afmetingen: L 43,9 x P 35,7 x H 25,8 cm
- > 800 W

FORNO A MICROONDE

- > Capacità: 20 litri
- > 5 livelli di potenza
- > Timer fino a 35 minuti
- > Funzione sbrinamento
- > Due comode manopole rotanti
- > Piatto girevole: Ø 25,5 cm
- > Segnale acustico di fine cottura
- > Manico di alta qualità
- > Colore: nero
- > Dimensioni: L 43,9 x P 35,7 x H 25,8 cm
- > 800 W



✕ 49 x 40 x 31 cm

📄 5411397147806


🔌 800 W 11,98 kg

📦 1 📦 20

MINI
FRIGO

✕
45
LITRO

🔊
37
dB



DO91101

KOELKAST

- > Classe energetica: F
- > Capienza: 45 l
- > Omkeerbare deur con magnetische afsluiting
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Inclusief: legger, koelvakje in 2 deurvakken
- > Kleur: argento spazzolato
- > Livello geluidi: 37 dB
- > Afmetingen: L 48 x P 44,5 x H 50 cm

FRIGO

- > Classe energetica: F
- > Capacità: 45 litri
- > Porta reversibile con chiusura magnetica
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Incluso: ripiano, vano frigorifero e 2 vani porta
- > Colore: argento spazzolato
- > Livello sonoro: 37 dB
- > Dimensioni: L 48 x P 44,5 x H 50 cm



✕ 49,5 x 46,7 x 53,3 cm

📄 5411397148582

🔌 0,6 A 14,8 kg

📦 1 📦 12

D

108
LITRO

37
dB


DO91126

KOELKAST HA INCONTRATO VRIESVAK

- > Classe energetica: D
- > Inhoud: 108 l (koelgedeelte: 95 l + vriesgedeelte: 13 l)
- > Omkeerbare deur con magnetische afsluiting
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Inclusief: 2 gambe glassate, groentelade, 3 deurvakken, verlichting en vriesvakje
- > Kleur: argento spazzolato
- > Livello geluidi: 37 dB
- > Afmetingen: L 55 x P 58 x H 84,5 cm

FRIGORIFERO CON COMPARTO CONGELATORE

- > Classe energetica: D
- > Capacità: 108 l (scomparto frigorifero: 95 l + scomparto congelatore: 13 l)
- > Porta reversibile con chiusura magnetica
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Incluso: 2 ripiani in vetro, cassetto verdura, 3 vani porta, illuminazione e vano congelatore
- > Colore: argento spazzolato
- > Livello sonoro: 37 dB
- > Dimensioni: L 55 x P 58 x H 84,5 cm



57x60x88 cm

5411397148599

0,8 A

29,5 kg

1

4

D

120
LITRO

38
dB

ECCELLENTE
CONGELARE


DO91122

KOELKAST HA INCONTRATO VRIESVAK

- > Classe energetica: D
- > Inhoud: 120 l (koelgedeelte: 107 l + vriesgedeelte: 13 l)
- > Omkeerbare deur con magnetische afsluiting
- > Display a led esterno con temperatura elektronische
- > Funzioni di supervisione
- > Koelgedeelte inclusief 2 gambe glassate, groentelade, 3 deurvakken en ledverlichting
- > Inclusief volwaardig **** vriesvakje
- > Kleur: spinto
- > Stijlvolle roestvrijstalen greep
- > Livello geluidi: 38 dB
- > Afmetingen: L 56 x P 57,5 x H 84,5 cm

FRIGORIFERO CON COMPARTO FRIGORIFERO

- > Classe energetica: D
- > Capacità: 120 l (scomparto frigorifero: 107 l + scomparto congelatore: 13 l)
- > Porta reversibile con chiusura magnetica
- > Display a LED esterno con regolazione elettronica della temperatura
- > Funzione di congelamento rapido
- > Vano frigorifero incluso 2 ripiani in vetro, crisper, 3 vani porta e illuminazione a LED
- > Con congelatore pieno ****
- > Colore: bianco
- > Elegante manico in acciaio inossidabile
- > Livello sonoro: 38 dB
- > Dimensioni: L 56 x P 57,5 x H 84,5 cm



INOSSIDABILE
MANICO IN ACCIAIO

57,5 x 59 x 88 cm

5411397150912

0,8 A 34,99 kg

1

4




D

134
LITRO

38
dB

ECCELLENTE
FREDDO



DO91123

KOELKAST

- > Classe energetica: D
- > Capienza: 134 l
- > Omkeerbare deur con magnetische afsluiting
- > Display a led esterno con temperatura elektronische
- > Superfunzione
- > Inclusief 3 gambe glassate, groentelade, 3 deurvakken en ledverlichting
- > Kleur: spirito
- > Stijvolle roestvrijstalen greep
- > Livello geluidi: 38 dB
- > Afmetingen: L 55,5 x P 57,5 x H 84,5 cm

FRIGO

- > Classe energetica: D
- > Capacità: 134 litri
- > Porta reversibile con chiusura magnetica
- > Display a LED esterno con regolazione elettronica della temperatura
- > Funzione super-raffreddamento
- > Include 3 ripiani in vetro, cassetto verdura, 3 vani porta e illuminazione a LED
- > Colore: bianco
- > Elegante manico in acciaio inossidabile
- > Livello sonoro: 38 dB
- > Dimensioni: L 55,5 x P 57,5 x H 84,5 cm




57,5 x 59 x 88 cm | 5411397150905 | 0,8 A 30,73 kg | 1 | 4

VS

80
LITRO

38
dB



DO91130F - DO91132F

DIEPVRIEZER

- > Classe energetica: C
- > Capienza: 80 l
- > Omkeerbare deur con magnetische afsluiting
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Include 3 lame trasparenti
- > Chiaro:
 - >DO91130F: con
 - >DO91132F: nero opaco
- > Ho incontrato toplblad
- > Vaso a mano Roestvrijstalen
- > Livello geluidi: 38 dB
- > Afmetingen: L 55 x P 58 x H 84,5 cm



DO91130F



DO91132F

CONGELATORE

- > Classe energetica: C
- > Capacità: 80 litri
- > Porta reversibile con chiusura magnetica
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Inclusi 3 cassetti trasparenti
- > Colore:
 - >DO91130F: bianco
 - >DO91132F: nero opaco
- > Con piastra superiore
- > Manico in acciaio inox
- > Livello sonoro: 38 dB
- > Dimensioni: L 55 x P 58 x H 84,5 cm




INOSSIDABILE
MANICO IN ACCIAIO

56,9 x 59,5 x 89,7 cm | DO91130F: 5411397148438 | 1,2 A 32,2 kg | 1 | 4
 56,2 x 59,2 x 86,8 cm | DO91132F: 5411397148414 | 1,2 A 31,9 kg | 1 | 4

e

204
LITRO

TEMP
CONTROLLO



DO990TDK

KOEL-VRIESCOMBINATIE

- > Classe energetica: E
- > Inhoud: 204 l (koelgedeelte: 163 l + vriesgedeelte: 41 l)
- > Invriesvermogen: 2 kg/dag
- > Omkeerbare deuren met magnetische afsluiting
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Koelgedeelte inclusief 3 gambe glassate, groentelade, 3 deurvakken en ledverlichting
- > Vriesgedeelte compreso 1 gamba
- > Kleur: spirito
- > Afmetingen: L 55 x P 55 x H 143 cm

FRIGO-CONGELATORE COMBI

- > Classe energetica: E
- > Capacità: 204 l (vano frigorifero: 163 l + scomparto congelatore: 41 l)
- > Capacità di congelamento: 2 kg/giorno
- > Ante reversibili con chiusura magnetica
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Il vano frigorifero comprende 3 ripiani in vetro, crisper, 3 vani porta e illuminazione a LED
- > Vano congelatore incluso 1 ripiano
- > Colore: bianco
- > Dimensioni: L 55 x P 55 x H 143 cm

59x59x147 cm

5411397141569


80 W 40,8 kg

1 2

vs

138
LITRO

TEMP
CONTROLLO



INOSSIDABILE
MANICO IN ACCIAIO



DO91304C

KOEL-VRIESCOMBINATIE

- > Classe energetica: C
- > Inhoud: 138 l (koelgedeelte: 93 l + vriesgedeelte: 45 l)
- > Omkeerbare deuren met magnetische afsluiting
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Koelgedeelte inclusief 3 gambe glassate, groentelade, 3 deurvakken in verlichting
- > Vriesgedeelte inclusief 3 lades trasparenti
- > Stijlvolle roestvrijstalen greep
- > Kleur: spirito
- > Afmetingen: L 52 x P 54 x H 148 cm

FRIGO-CONGELATORE COMBI

- > Classe energetica: C
- > Capacità: 138 l (vano frigorifero: 93 l + congelatore: 45 l)
- > Ante reversibili con chiusura magnetica
- > Regolazione meccanica della temperatura
- > Il vano frigorifero comprende 3 ripiani in vetro, frutta e verdura, 3 vani porta e illuminazione
- > Il vano congelatore comprende 3 cassetti trasparenti
- > Elegante manico in acciaio inossidabile
- > Colore: bianco
- > Dimensioni: L 52 x P 54 x H 148 cm

55,5 x 57 x 151,7 cm

5411397148469

Da 0,8 a 49,5 kg

1 2




D

304
LITRO

36
dB

ECCELLENTE
CONGELARE



DO91333C

KOEL-VRIESCOMBINATIE

- > Classe energetica: D
- > Inhoud: 304 l (koelgedeelte: 207 l + vriesgedeelte: 97 l)
- > Omkeerbare deuren met magnetische afsluiting
- > Invriesvermogen: 6 kg/dag
- > Display a led esterno con temperatura elektronische
- > Automatische ontthooing (no frost) voor zowel koel- als vriesgedeelte
- > Funzioni: vakantiemodus, allarme bij hoge temperatuur, supervriezen
- > Koelgedeelte inclusief 3 gambe glassate, groentelade, extra vers lade, 3 deurvakken en ledverlichting
- > Vriesgedeelte inclusief 3 lades transparenti
- > Kleur: asino in acciaio inox
- > Livello geluidi: 36 dB
- > Afmetingen: L 59,5 x P 59,2 x H 185,9 cm

FRIGO-CONGELATORE COMBI

- > Classe energetica: D
- > Capacità: 304 l (vano frigorifero: 207 l + scomparto congelatore: 97 l)
- > Ante reversibili con chiusura magnetica
- > Capacità di congelamento: 6 kg/giorno
- > Display a LED esterno con regolazione elettronica della temperatura
- > Sbrinamento automatico (No Frost) delle sezioni frigorifero e congelatore
- > Funzioni: modalità vacanza, allarme alta temperatura, congelamento veloce
- > Il vano frigorifero comprende 3 ripiani in vetro, cassetto verdura, cassetto extra fresco, 3 vani porta e illuminazione a LED
- > Il vano congelatore comprende 3 cassette trasparenti
- > Colore: acciaio inossidabile scuro
- > Livello sonoro: 36 dB
- > Dimensioni: L 59,5 x P 59,2 x H 185,9 cm



TOTALE NESSUN GELO


64 x 64 x 193 cm | 5411397154088 | 1,0 A 67,57 kg | 1 | da definire

e

418
LITRO

44
dB

ECCELLENTE
CONGELARE



LED
SCHERMO



DO91218F

OFFERTA DIEPVRIESK

- > Classe energetica: E
- > Capienza: 418 l
- > Invriesvermogen: 19 kg/dag
- > Display a led esterno con temperatura elektronische
- > Funzioni: kinderbeveiliging, allarme bij hoge temperatuur, supervriezen
- > Tecnologia Dual Function: kan tussen -30 en +10 graden Celsius ingesteld worden en kan dus ook als koelkast worden gebruikt
- > Illuminazione a led
- > Inclusief 2 verwijderbare opbergmandjes
- > Kleur: spiro
- > Handige wieltjes en geïntegreerd handvat
- > Waterafvoerbuis voor eenvoudig onderhoud
- > Geschikt voor in berging en garage vanaf 10 graden
- > Livello geluidi: 44 dB
- > Afmetingen: L 141,6 x P 75 x H 82,5 cm

CONGELATORE

- > Classe energetica: E
- > Capacità: 418 l
- > Capacità di congelamento: 19 kg/giorno
- > Display a LED esterno con regolazione elettronica della temperatura
- > Funzioni: sicurezza bambini, allarme alta temperatura, congelamento rapido
- > Tecnologia a doppia funzione: regolabile tra -30 e +10 gradi Celsius e quindi utilizzabile anche come frigorifero > Illuminazione a LED > 2 cestelli rimovibili inclusi
- > Colore: bianco
- > Ruote piroettanti e maniglia integrata
- > Tubo di scarico dell'acqua per una facile manutenzione
- > Adatto per l'uso in ripostiglio o garage a partire da 10°C
- > Livello sonoro: 44 dB
- > Dimensioni: L 141,6 x P 75 x H 82,5 cm


144,9 x 77,7 x 87,4 cm | 5411397033604 | 2,0 A 60,8 kg | 1 | 2

e

442
LITRO

39
dB

ECCELLENTE
FUNZIONE



TOTALE NESSUN GELO

DO99503S

FIANCO A FIANCO - KOEL-VRIESCOMBINATIE

- > Classe energetica: E
- > Inhoud: 442 l (koelgedeelte: 291 l + vriesgedeelte: 151 l)
- > Invriesvermogen: 11,2 kg/dag
- > Display a led esterno con temperatura elektronische
- > Automatische ontthooing (no frost) voor zowel koel- als vriesgedeelte
- > Funzioni: vakantiemodus, kinderbeveiliging, allarme bij hoge temperatuur, supervriezen, superkoelen
- > Koelgedeelte inclusief 5 gambe glassate, groentelade, 3 deurvakken in ledverlichting
- > Vriesgedeelte inclusief 5 gambe glassate, transparente lade, 4 deurvakken en ledverlichting
- > Chiave: zwart
- > Livello geluidi: 39 dB
- > Afmetingen: L 90 x P 59 x H 177 cm

FRIGO AMERICANO

- > Classe energetica: E
- > Capacità: 442 l (vano frigorifero: 291 l + scomparto congelamento: 151 l)
- > Capacità di congelamento: 11,2 kg/giorno
- > Display a LED esterno con regolazione elettronica della temperatura
- > Sbrinamento automatico (No Frost) delle sezioni frigorifero e congelatore
- > Funzioni: modalità vacanza, sicurezza bambini, allarme alta temperatura, congelamento rapido, supercooling
- > Vano frigorifero incluso 5 ripiani in vetro, crisper, 3 vani porta e illuminazione a LED
- > Il vano congelatore comprende 5 ripiani in vetro, cassetto trasparente, 4 vani porta e illuminazione a LED
- > Colore: nero
- > Livello sonoro: 39 dB
- > Dimensioni: L 90 x P 59 x H 177 cm

96 x 61,8 x 183,4 cm

5411397148612

Da 1,5 a 39 kg


1 1



| | DO91101 | DO91126 | DO91122 | DO91123 | DO91130F | DO91132F |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | Frigo | Frigo | Frigo | Frigo | fregio | fregio |
| Capacità totale (l) | 45 | 108 | 120 | 134 | 80 | 80 |
| Capacità frigorifero (l) | 45 | 95 | 107 | 134 | / | / |
| Capacità congelatore (l) | / | 13 | 13 | / | 80 | 80 |
| Classe di congelamento | / | *** | | / | **** | **** |
| Capacità di congelamento 24h (kg) | / | | 2 | / | 6 | 6 |
| Classe di efficienza energetica | F | D | D | D | vs | vs |
| Classe climatica | N/ST | N/ST | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | N/ST/E | N/ST/E |
| Consumo energetico annuo (kWh) | 100 | 110 | 110 | 73 | 104 | 104 |
| Tempo di conservazione in caso di interruzione di corrente (h) | / | | | / | 10 | 10 |
| Livello di rumore (dB) | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Dimensioni apparecchio (cm) | 48x44,5x50 | 54,5x57,5x85,5 | 56x57,5x84,5 | 55,5x57,5x84,5 | 55x58x84,5 | 55x58x84,5 |
| Peso apparecchio (kg) | 13.4 | 26.86 | 33.21 | 29 | 29.55 | 29.6 |
| Dimensioni imballo (cm) | 49,5x46,7x53,3 | 57x60x88 | 57,5x59x88 | 57,5x59x88 | 56,9 x 59,5 x 89,7 | 56,2 x 59,2 x 86,8 |
| Peso imballo (kg) | 14.9 | 29.5 | 34.99 | 30.75 | 32.3 | 31.9 |



| | DO990TDK | DO91304C | DO91333C | DO91218F | DO99503S |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| | Frigorifero con congelatore | Frigorifero con congelatore | Frigorifero con congelatore | Congelatore a pozzetto | fianco a fianco |
| Capacità totale (l) | 204 | 138 | 304 | 418 | 442 |
| Capacità frigorifero (l) | 163 | 93 | 207 | / | 291 |
| Capacità congelatore (l) | 41 | 45 | 97 | 418 | 151 |
| Classe di congelamento | **** | **** | **** | **** | **** |
| Capacità di congelamento 24h (kg) | 2 | 2 | 6 | 19 | 11.2 |
| Classe di efficienza energetica | e | vs | D | e | e |
| Classe climatica | N/ST | N/ST | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
| Consumo energetico annuo (kWh) | 176 | 118 | 194 | 269 | 287 |
| Tempo di conservazione in caso di interruzione di corrente (h) | 8 | 11 | 10 | 50 | 9,5 |
| Livello di rumore (dB) | 40 | 40 | 36 | 44 | 39 |
| Dimensioni apparecchio (cm) | 55 x 54,6 x 142,9 | 52x54x148 | 59,5 x 59,2 x 185,9 | 141,6 x 75 x 82,5 | 90x59x177 |
| Peso apparecchio (kg) | 37 | 44.75 | da definire | 53.8 | 81 |
| Dimensioni imballo (cm) | 58,9x58,3x147 | 55,5x57x151,7 | 64x64x193 | 144,9 x 77,7 x 87,4 | 96 x 61,8 x 183,4 |
| Peso imballo (kg) | 41 | 49.5 | 67.56 | 60.8 | 89 |





LINEA 2000

BV Dompel 9 - 2200
Herentals tel. +32 14 21 71 91 - Fax +32 14
21 54 63 linea@linea2000.be - www.domo-elektro.be